


कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

क्रमांक : निर्माण/2025-26/06

दिनांक :- 17.9.2025

खुली बोली आमन्त्रण सूचना संख्या - 06/2025-26


नगर निगम कार्यालय उदयपुर द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु कुल 3 कार्यों राशि 8.28 लाख के कार्य हेतु इच्छुक निविदादाताओं से निर्धारित निविदा प्रपत्र में SPPP प्रक्रिया के तहत निविदा आमंत्रित की जाती है निविदा के कार्यों की प्रारम्भ तिथि 17.9.25 अंतिम तिथि 26.9.25 व समय दोपहर 12:00 बजे तक टेण्डर बॉक्स में डालनी होगी तथा निविदा उसी दिनांक को सायं 4:00 बजे उपस्थित संवेदको के समक्ष खोली जावेगी। निविदा से संबंधित अन्य समस्त विवरण इंटरनेट साईट www.Sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।


अधीक्षण अभियन्ता
नगर निगम, उदयपुर

प्रतिलिपी :-

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान सम्वाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग परिसर, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त निविदा का प्रकाशन :-
1. एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में,
में नियम अनुसार प्रकाशित कराने का श्रम करावें। तथा E-Mail Id - civilmcu@gmail.com पर समाचार पत्रों के इन्टीमेशन ई-मेल करने का भी श्रम करावें।

UBN No.


अधीक्षण अभियन्ता
नगर निगम, उदयपुर

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर (राज.)

खुली बोली आमन्त्रण सूचना संख्या — 06/2025-26

नगर निगम कार्यालय उदयपुर द्वारा निम्नांकित कार्यो हेतु इच्छुक एवं पात्र बिडर्स से निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित राशि लाखों में	निविदा प्रपत्र गय जीएसटी शुल्क (नोन रिफण्डेबल)	बोली प्रतिभूति राशि	
				नगर निगम उदयपुर में पंजीकृत बिडर (अनुमानित लागत का 0.5%)	अन्य (अनुमानित लागत का 2%)
1	वार्ड 43 राजीव नगर फायर स्टेशन और सेक्टर ऑफिस 6 में सुलभ मरम्मत कार्य।	3.64	590	1820	7280
2.	वार्ड 39 के आजाद नगर सामुदायिक भवन में रिपेयर व मरम्मत का कार्य।	2.24	590	1120	4480
3.	जाटवाडी में नगर निगम अधिग्रहित भूमि एवं अम्बामाता पार्क की दीवारों के निर्माण एवं मरम्मत कार्य।	2.40	590	1200	4800


समय चक्र :-

1. निविदा फॉर्मों का विक्रय निविदा फॉर्मविक्रय की दिनांक से प्रारंभ होगा।
2. निविदा फॉर्म विक्रय की अन्तिम दिनांक 26.09.25 समय 12.00 बजे होगी।
3. भरे हुए निविदा फॉर्म निविदा जारी की दिनांक 17.09.25 से 26.09.25 समय 12.00 बजे तक जमा कराये जा सकते हैं।
4. प्राप्त निविदा फॉर्म दिनांक 26.09.25 समय 3.00 बजे पर उपस्थित बिडर्स के समक्ष खोले जाएंगे। उक्त समय चक्र के अनुसार ही निविदा प्रक्रिया की जाएगी।

क्र.स. शर्तें —

1. निविदा फॉर्म नगर निगम कार्यालय में निविदा प्रपत्र शुल्क जमा कराकर क्रय किये जा सकते हैं तथा वेबसाइट से डाउनलोड भी किये जा सकते हैं। नगर निगम कार्यालय से क्रय करने पर निविदा फॉर्म पर रसीद संख्या व दिनांक अंकन करना तथा रसीद की फोटो प्रति संलग्न करनी होगी तथा वेबसाइट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने पर निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न करना आवश्यक होगा।
2. बोली प्रतिभूति— बोली प्रतिभूति राशि राजस्थान लोक उपापन में धारदक्षिता नियम 42 के अनुसार जमा कराई जा सकती है। डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक से बोली प्रतिभूति जमा कराने पर डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक निविदा की प्रारम्भ तिथि के बाद का जारी होना चाहिए तथा बिडर के खाते से बना होना चाहिए।
3. निविदा प्रपत्र शुल्क व बोली प्रतिभूति के डिमाण्ड ड्राफ्ट आयुक्त नगर निगम का नाम प्रस्तुत किये जाए।
4. असफल बिडर्स की बोली प्रतिभूति राशि का रिफण्ड सफल बिडर की बोली की अन्तिम स्वीकृति, करार हस्ताक्षर व कार्य संपादन प्रतिभूति जमा होने के बाद किया जाएगा।
5. निविदा पत्र के साथ में संलग्न प्रत्येक कागजात पर निविदाकर्मी के हस्ताक्षर मय सील होने चाहिये अन्यथा निविदा निरस्त की जा सकेगी।
6. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
7. राज्य सरकार, भारत सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के विभागों/ स्वायत्त शासन संस्था/ बोर्ड/राजकीय उपक्रमों में पंजीकृत संवेदक जो कि राजस्थान सरकार के **A A, A, B, C** एवं **D** श्रेणी के संवेदकों के समक्ष हो वो ही निविदा में भाग ले सकेंगे तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
8. समस्त राजकीय कर जैसे आईटी, जीएसटी, रॉयल्टी, श्रमिक कल्याण कर आदि जिनकी स्रोत पर कटौती किये जाने का दायित्व नगर निगम का है को भुगतान से कटौती किये जाकर संबंधित विभाग में निगम द्वारा जमा कराये जावेंगे, किन्तु अन्य समस्त करों एवं कानूनी दायित्वों की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। दरें सभी करों सहित दी जाए।
9. पेवर के कार्यो के लिए पेवर प्लान्ट 50 कि.मी. परिधि में होने का प्रमाण पत्र ठेकेदार को प्रस्तुत करने पर ही टेण्डर कॉपी दी जावेगी।
10. ठेकेदार को कार्य स्थल पर 3 फीट X 2 फीट साईज का सूचना पट्ट कनिष्ठ अभियन्ता के निर्देशानुसार लगाना

- आवश्यक होगा। अन्यथा 1 प्रतिशत राशि की कटौति की जायेगी।
- 11 निविदा प्रपत्र बन्द लिफाफे में निर्धारित समयावधि में स्वीकार किये जावेंगे। निर्धारित समयावधि पश्चात् प्राप्त निविदाप्रपत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- 12 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 73 के अन्तर्गत परिमाण में परिवर्तन का अधिकार होगा।
- 13 निविदा वेबसाइट से भी डाउन लोड भी की जा सकती है। पोर्टल से डाउनलोड करने पर निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि व बोली प्रतिभूति की राशि का बैंकर्स चैक, डीडी एवं ठेकेदार रजिस्ट्रेशन की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी, डाउन लोड किये जाने पर निविदा प्रपत्र व बोली प्रतिभूति का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संलग्न करना होगा। प्रत्येक कार्य की बोली प्रतिभूति राशि व निविदा प्रपत्र शुल्क पृथक-पृथक देनी होगी। निविदा जमा करने के पूर्व कार्य करने की सम्पूर्ण शर्तें तथा निविदा कागजात पर हस्ताक्षर सुनिश्चित कर लें। योग्यता (पात्रता) को निविदा में दर्शाया गया है।
- 14 कार्य पूर्ण होने की सन्तुष्टी इन्जीनियर इन्चार्ज की होगी। कार्यादेश में वर्णित तिथि से कार्य प्रारम्भ कर कार्यादेश में वर्णित तिथि तक कार्य पूर्ण करना होगा।
- 15 कार्य संपादन प्रतिभूति कार्यादेश की राशि की 3 प्रतिशत होगी जो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 75 (3) के अधीन जमा करानी होगी। निविदाकर्ता द्वारा कार्य संपादन प्रतिभूति (BG / Form RPWA 87 / Cash / FDR) के रूप जमा करायी जावेगी।
- 16 कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा होने के पश्चात् न्यूनतम निविदादाता को अनुबन्ध संपादन की कार्यवाही निर्धारित अवधि में पूर्ण करनी होगी। निर्धारित अवधि में अनुबन्ध निस्तारण नहीं करने पर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर नगर निगम द्वारा ब्लोक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जावेगी। जिसका उत्तरदायी संवेदक स्वयं होगा।
- 17 बिना कोई कारण बताये निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने, रद्द का अधिकार नगर निगम के पास रहेगा।
- 18 निविदाकर्ता द्वारा निविदा की समय सीमा की अवधि में या परस्पर समन्वय से बढ़ाया गया समय या रेट में मोडिफिकेशन निविदा का दिशा निर्देशों जो कि विभाग में स्वीकृत नहीं है या दिये गये कार्य को समय में सम्पादित में असफल या विभाग के अनुबन्ध को क्रियान्वित करने में असफल बिना किसी पूर्व भावना या अधिकार या के तहत निविदा की धरोहर राशि किसी भी फॉर्म में दी गई हो जब्त कर ली जावेगी। अगर कोई ठेकेदार जिसने की निविदा में दिये गये अनुबन्ध का क्रियान्वयन या कार्य का प्रारम्भ या कार्य को पूर्ण नहीं किया और उस कार्य की पुनः निविदा आमंत्रित की गई में पुनः भागीदार नहीं बन सकेगा, और उसकी निविदा धरोहर राशि/अमानती राशि अनुबन्ध के अनुसार जब्त की जावेगी।
- 19 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 एवं पब्लिक वर्क एण्ड फाईनेन्स रूल्स ऑफ अपेनडिस्क (परिषिष्ट) XI लागू होंगे।
- 20 अधिक जानकारी वेबसाइट WWW.SPMP.Raj.nic.in पर या कार्य दिवस के दौरान निगम कार्यालय के संबंधित अनुभाग के प्रभारी से प्राप्त की जा सकती है। निविदा की वैधता 90 दिवस तक रहेगी।
- 21 आदेश प्राप्त होने की तारीख सेकी अवधि के भीतर सामान/कार्य सुपुर्द कर दिया जायेगा।
- 22 दरे एक वर्ष तक वैध है पारस्परिक सहमति से उक्त अवधि बढ़ाई जा सकती है।
- 23 परिवहन के दौरान किसी भी प्रकार नुकसान के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार रहेगे।
- 24 आरपीडब्ल्यू 100 अनुसार अनुबंध करना होगा तथा उसकी शर्तें मान्य होगी।
- 25 राज्य सरकार/नगर निगम द्वारा लगाई जाने वाली शर्तें मान्य होगी।
- 26 विशेष/सामान्य शर्त :- राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 22.10.2021 द्वारा Unbalanced Bid हेतु Additional Performance security लिये जाने हेतु राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 में नियम संख्या 75 "ए" लागू किया गया है। इस नियम की पालना संवेदको को करनी होगी।


अधीक्षण अभियन्ता
नगर निगम, उदयपुर

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, UDAIPUR

TENDER"G" SCHEDULE

Estimated Cost RS in lakhs	Bid security @ 0.5% of Estimate Cost Rs	Bid security @ 2% of Estimate Cost Rs	Tender Fee + 18% GST	Completion Period
2.24	1120	4480	590	2 months

Nit No:- 2025-26/ 06

Work No. 2

File No. 2025-26/122

1. Issued to shree
2. Tender Fee Rs. 590/- Receipt No.& Date.....
- 3.

Bid security detail	Bank name	D.D. No.	Amount	Date

MUNICIPAL CORPORATION UDAIPUR						
ESTIMATE						
कार्य का नाम :- वार्ड 39 के आजाद नगर सामुदायिक भवन में रिपेयर व मरम्मत का कार्य।						
S.NO	ITEM NO	DESCRIPTION	Q	UNIT	RATE	AMOUNT
1	2.4.2	Dismantling of existing structures like culverts, bridges, retaining walls, CC road and other structure comprising of masonry, cement concrete, wood work, steel work, including T&P and scaffolding wherever necessary, sorting the dismantled material, disposal of unserviceable material and stacking the serviceable material with all lifts and lead of 50 metres as directed by Engineer.Cement Concrete Grade M-15 and above and PCC blocks	5	cum	678	3390
2	32.1.2	Cement plastering including T&P, scaffolding, material and complete labour, including cost of water, curing, racking of joints etc. with 12 mm cement plaster of mix : including Providing /mixing of synthetic fibers compulsorily complying with IS 16481:2022 of 06 mm/12 mm length to be mixed @ 0.25% by weight of Cement i.e. 125 gms per 50 kg Cement up to 900 gms per cum of Concrete/ mortar1:6 (1 cement : 6 fine/ coarse sand)for outer walls	50	sqm	213.5	10675
3	40.25	Scraping & Removing of white wash/ distemper/algli etc. from plain plaster & surfaces gently with care to keep intact the old designs.	50	sqm	56.3	2815




4	33.56.1	Wall painting with plastic emulsion paint of approved brand and manufacture to give an even shade :One or more coats on old work.	521	sqm	75.6	39387.6
5	34.8.1	Providing and fixing Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) pipes, having thermal stability for hot & cold water supply including all CPVC plain & brass threaded fittings i/c fixing the pipe with clamps at 1.00 m spacing. This includes jointing of pipes & fittings with one step CPVC solvent cement and the cost of cutting chases and making good the same including testing of joints complete as per direction of Engineer in-charge. Concealed work including cutting chases and making good the walls etc.,15 mm nominal outer dia .Pipes.	15	metre	390.5	5857.5
6	34.8.2	Providing and fixing Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) pipes, having thermal stability for hot & cold water supply including all CPVC plain & brass threaded fittings i/c fixing the pipe with clamps at 1.00 m spacing. This includes jointing of pipes & fittings with one step CPVC solvent cement and the cost of cutting chases and making good the same including testing of joints complete as per direction of Engineer in-charge. Concealed work including cutting chases and making good the walls etc.,15 mm nominal outer dia .Pipes.	30	metre	453	13590
5	38.5	Providing and laying water proofing treatment in sunken portion of WCs, bathroom etc., by applying cement slurry mixed with water proofing cement compound consisting of applying : a) First layer of slurry of cement @ 0.488 kg/sqm mixed with water proofing cement compound @ 0.253 kg/sqm. This layer will be allowed to air cure for 4 hours. b) Second layer of slurry of cement @ 0.242 kg/sqm mixed with water proofing cement compound @ 0.126 kg/sqm. This layer will be allowed to air cure for 4 hours followed with water curing for 48 hours. The rate includes preparation of surface, treatment and sealing of all joints, corners, junctions of pipes and masonry with polymer mixed slurry (for underground water tank)	14.52	sqm	413.5	6004.02
6	33.57.1	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture of required colour to give an even shade :One or more coats on old work.	57.78	sqm	72.6	4194.828

7	19.1.2	Providing, lowering, laying in trenches, aligning, fixing in position and jointing socketed rubber gasket type ISI marked uPVC pipes of Class III (6 Kg/sqcm) suitable for potable water with rubber ring joints (as per IS 4985-2000) of following outer dia with all accessories (excluding specials) complete including all material, labour, hydraulic testing and commissioning as per Technical Specifications and as per direction of Engineer. Note : E/w to be measured and paid separately.110 mm dia	20	metre	296.5	5930
8	34.15.1	Providing and fixing brass bib cock of approved quality :15 mm nominal bore	10	each	334	3340
9	34.16.2	Providing and fixing brass stop cock of approved quality :20 mm nominal bore	5	each	443.5	2217.5
10	27.18.1	Providing and fixing 1st quality ceramic glazed vitrified tiles of colour standard white, grey, ivory, fume, red brown, light green, light blue, and other light shades with water absorption less than or equal to 0.08% confirming to IS : 13753 & IS : 15622 in floor, steps etc laid on bed on neat cement slurry finished with flush pointing in the white cement mixed with pigment to match the shade of the tile complete (excluding the cost of cement plaster on wall and pillar)Size 600mm x 600mm(for room and toilet walls)	30	sqm	1560	46800
11	31.1.3	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical/ curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpet washers filled with white lead and including a coat of approved steel primer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete upto any pitch in horizontal/ vertical or curved surfaces} excluding the cost of purlins, rafters and trusses and including cutting to size and shape wherever required.0.63 mm thick with zinc coating not less than 275gm/m ² for periphery	18	sqm	914	16452
12	29.2	Structural steel work riveted, bolted or welded in built up sections, trusses and framed work, including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer all complete: for GS sheet support	300	kg	114.5	34350
13	33.8.1	Renewing glass panes, with putty and nails wherever necessary:Float glass panes of thickness 4 mm	5	sqm	904	4520

14	30.25.1	Kota slab flooring 25mm thick over 20 mm (average) thick base laid over and jointed with grey cement slurry mixed with pigment to match the shade of the slab including rubbing and polishing complete with base of cement mortar 1 : 4 (1 cement : 4 coarse sand) :Area of each slab 900 to 2000 sqcm	18	sqm	1365	24570
		total				224093.448
						2.24 lacs

Checked :-


Junior Engineer
Municipal Corporation, Udaipur


Assistant Engineer
Municipal Corporation, Udaipur

I/We hereby tender for the above work rate.....Above/Below in words..... & I/We Agreed all above mention Condition.

Tender.

Enclose

1. Receipt of Tender fees
2. DD for Bid Security
3. Registration on Certification of any.
4. ESI/PF Registration
5. Other Documents like Experience Certificate etc.

SIGNATURE OF CONTRACTOR CLASS
ADDRESS

PAN NO.

GST NO.

MO.NO.

क्र.स. शर्तें —

- 1 निविदा फॉर्म नगर निगम कार्यालय में निविदा प्रपत्र शुल्क जमा कराकर क्रय किये जा सकते हैं तथा वेबसाइट से डाउनलोड भी किये जा सकते हैं। नगर निगम कार्यालय से क्रय करने पर निविदा फॉर्म पर रसीद संख्या व दिनांक अंकन करना तथा रसीद की फोटो प्रति संलग्न करनी होगी तथा वेबसाइट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने पर निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 2 बोली प्रतिभूति— बोली प्रतिभूति राशि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 42 के अनुसार जमा कराई जा सकती है। डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक से बोली प्रतिभूति जमा कराने पर डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक निविदा की प्रारम्भ तिथि के बाद का जारी होना चाहिए तथा बिडर के खाते से बना होना चाहिए।
- 3 निविदा प्रपत्र शुल्क व बोली प्रतिभूति के डिमाण्ड ड्राफ्ट आयुक्त नगर निगम का नाम प्रस्तुत किये जाए।
- 4 असफल बिडर्स की बोली प्रतिभूति राशि का रिफण्ड सफल बिडर की बोली की अन्तिम स्वीकृति, करार हस्ताक्षर व कार्य संपादन प्रतिभूति जमा होने के बाद किया जाएगा।
- 5 निविदा पत्र के साथ में संलग्न प्रत्येक कागजात पर निविदाकर्मी के हस्ताक्षर मय सील होने चाहिये अन्यथा निविदा निरस्त की जा सकेगी।
- 6 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- 7 राज्य सरकार, भारत सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के विभागों/ स्वायत्त शासन संस्था/ बोर्ड/राजकीय उपक्रमों में पंजीकृत संवेदक जो कि राजस्थान सरकार के **AA, A, B, C** एवं **D** श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो वो ही निविदा में भाग ले सकेंगे तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 8 समस्त राजकीय कर जैसे आईटी, जीएसटी, रॉयल्टी, श्रमिक कल्याण कर आदि जिनकी स्रोत पर कटौती किये जाने का दायित्व नगर निगम का है को भुगतान से कटौती किये जाकर संबंधित विभाग में निगम द्वारा जमा कराये जावेगें, किन्तु अन्य समस्त करों एवं कानूनी दायित्वों की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। दरें सभी करों सहित दी जाए।
- 9 पेवर के कार्यों के लिए पेवर प्लान्ट 50 कि.मी. परिधि में होने का प्रमाण पत्र ठेकेदार को प्रस्तुत करने पर ही टेण्डर कॉपी दी जावेगी।
- 10 ठेकेदार को कार्य स्थल पर 3 फीट X 2 फीट साईज का सूचना पट्ट कनिष्ठ अभियन्ता के निर्देशानुसार लगाना आवश्यक होगा। अन्यथा 1 प्रतिशत राशि की कटौती की जायेगी।
- 11 निविदा प्रपत्र बन्द लिफाफे में निर्धारित समयावधि में स्वीकार किये जावेगें। निर्धारित समयावधि पश्चात् प्राप्त निविदाप्रपत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- 12 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 73 के अन्तर्गत परिमाण में परिवर्तन का अधिकार होगा।



- 13 निविदा वेबसाइट से भी डाउन लोड भी की जा सकती है। पोर्टल से डाउनलोड करने पर निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि व बोली प्रतिभूति की राशि का बैंकर्स चैक, डीडी एवं ठेकेदार रजिस्ट्रेशन की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी, डाउन लोड किये जाने पर निविदा प्रपत्र व बोली प्रतिभूति का डाउनलोड/बैंकर्स चैक संलग्न करना होगा। प्रत्येक कार्य की बोली प्रतिभूति राशि व निविदा प्रपत्र शुल्क पृथक-पृथक देनी होगी। निविदा जमा करने के पूर्व कार्य करने की सम्पूर्ण शर्तें तथा निविदा कागजात पर हस्ताक्षर सुनिश्चित कर लें। योग्यता (पात्रता) को निविदा में दर्शाया गया है।
- 14 कार्य पूर्ण होने की सन्तुष्टि इन्जीनियर इन्चार्ज की होगी। कार्यादेय में वर्णित तिथि से कार्य प्रारम्भ कर कार्यादेय में वर्णित तिथि तक कार्य पूर्ण करना होगा।
- 15 कार्य संपादन प्रतिभूति कार्यादेश की राशि की 3 प्रतिशत होगी जो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 75 (3) के अधीन जमा करानी होगी। निविदाकर्ता द्वारा कार्य संपादन प्रतिभूति (BG / Form RPWA 87 / Cash / FDR) के रूप जमा करायी जावेगी।
- 16 कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा होने के पश्चात न्यूनतम निविदादाता को अनुबन्ध संपादन की कार्यवाही निर्धारित अवधि में पूर्ण करनी होगी। निर्धारित अवधि में अनुबन्ध निस्तारण नहीं करने पर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर नगर निगम द्वारा ब्लेक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जावेगी। जिसका उत्तरदायी संवेदक स्वयं होगा।
- 17 बिना कोई कारण बताये निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने, रद्द का अधिकार नगर निगम के पास रहेगा।
- 18 निविदाकर्ता द्वारा निविदा की समय सीमा की अवधि में या परस्पर समन्वय से बढ़ाया गया समय या रेट में मोडिफिकेशन निविदा का दिशा निर्देशों जो कि विभाग में स्वीकृत नहीं है या दिये गये कार्य को समय में सम्पादित में असफल या विभाग के अनुबन्ध को क्रियान्वित करने में असफल बिना किसी पूर्व भावना या अधिकार याके तहत निविदा की धरोहर राशि किसी भी फॉर्म में दी गई हो जब्त कर ली जावेगी। अगर कोई ठेकेदार जिसने की निविदा में दिये गये अनुबन्ध का क्रियान्वयन या कार्य का प्रारम्भ या कार्य को पूर्ण नहीं किया और उस कार्य की पुनः निविदा आमंत्रित की गई में पुनः भागीदार नहीं बन सकेगा, और उसकी निविदा धरोहर राशि/अमानती राशि अनुबन्ध के अनुसार जब्त की जावेगी।
- 19 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 एवं पब्लिक वर्क एण्ड फाईनेन्स रूल्स ऑफ अपेनडिक्स (परिषिष्ट) XI लागू होंगे।
- 20 अधिक जानकारी वेबसाइट WWW.SPMP.Raj.nic.in पर या कार्य दिवस के दौरान निगम कार्यालय के संबंधित अनुभाग के प्रभारी से प्राप्त की जा सकती है। निविदा की वैधता 90 दिवस तक रहेगी।
- 21 आदेश प्राप्त होने की तारीख सेकी अवधि के भीतर सामान/कार्य सुपुर्द कर दिया जायेगा।
- 22 दरे एक वर्ष तक वैध है पारस्परिक सहमति से उक्त अवधि बढ़ाई जा सकती है।
- 23 परिवहन के दौरान किसी भी प्रकार नुकसान के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार रहेगे।
- 24 आरपीडब्लू 100 अनुसार अनुबंध करना होगा तथा उसकी शर्त मान्य होगी।
- 25 राज्य सरकार/नगर निगम द्वारा लगाई जाने वाली शर्तें मान्य होगी।
- 26 विशेष/सामान्य शर्त :- राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 22.10.2021 द्वारा Unbalanced Bid हेतु Additional Performance security लिये जाने हेतु राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 में नियम संख्या 75 "ए" लागू किया गया है। इस नियम की पालना संवेदको को करनी होगी।

SIGNATURE OF CONTRACTOR CLASS
ADDRESS

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, UDAIPUR

TENDER"G" SCHEDULE

Estimated Cost RS in lakhs	Bid security @ 0.5% of Estimate Cost Rs	Bid security @ 2% of Estimate Cost Rs	Tender Fee + 18% GST	Completion Period
2.40	1200	4800	590	2 months

Nit No:- 2025-26/ 06

Work No. 3

File No. 2025-26/102

1. Issued to shree

2. Tender Fee Rs. 590/- Receipt No.& Date.....

3.


Bid security detail	Bank name	D.D. No.	Amount	Date

MUNCIPAL CORPORATION UDAIPUR						
Detail ESTIMATE						
Subject : जाटवाड़ी में नगर निगम अधिग्रहित भूमि एवम् अम्बामाता पार्क की दीवारों के निर्माण एवम् मरम्मत कार्य।						
S. No.	code	PARTICULAR	RUIDP SOR2023			
			Qty	Unit	rate	amount
1	4.10.1.1	Earth work in excavation in foundation, trenches etc. including dressing of sides and ramming of bottoms, including getting out the excavated material, refilling after laying pipe/ foundation and disposal of surplus excavated material at a lead upto 50m suitable site as per direction of Engineer for following depths, below natural ground / Road top level. In all types soils/ saturated soil such as moorum, sand, sandy silt, clay, black cotton soil, kankar, etc.Depth upto 1.5 m	15.75	cum	235.5	3709.125
2	21.1.2	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centring and shuttering - All work upto plinth level : 1:1½:3 (1 Cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size).	2.36	sqm	5910	13947.6
3	21.1.8	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centring and shuttering - All work upto plinth level : 1:5:10 (1 cement : 5coarse sand : 10 graded stone aggregate 40 mm nominal size)	2.1	cum	4330	9093
4	25.1.1	Random rubble masonry with hard stone in foundation and plinth : Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)	27.00	cum	4860	131220



5	14.1.2	Brick masonry work with First class FPS bricks (min. 10.5 Mpa) in cement mortar with mechanical mixer in substructure/ super structure at all levels complete as per clause 1300 and 2200 of MoRT&I specification including all material, labour, scaffolding etc but excluding pointing and plastering. In cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand)	6.90	cum	6060	41814
5	32.1.2	Cement plastering including T&P, scaffolding, material and complete labour, including cost of water, curing, racking of joints etc. with 12 mm cement plaster of mix : including Providing /mixing of synthetic fibers compulsorily complying with IS 16481:2022 of 06 mm/12 mm length to be mixed @ 0.25% by weight of Cement i.e. 125 gms per 50 kg Cement up to 900 gms per cum of Concrete/ mortar 1:6 (1 cement : 6 fine/ coarse sand)	62.00	sqm	213.5	13237
6	29.26.2	Steel work welded in built up sections/ framed work including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer using structural steel etc. as required. In gratings, frames, guard bar, ladder, railings, brackets, gates and similar works.	150.00	kg	144.5	21675
7	32.49.1	Wall painting with plastic emulsion paint of approved brand and manufacture to give an even shade: Two or more coats on new work	32.00	sqm	117.5	3760
8	32.5	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture to give an even shade : Two or more coats on new work	13.5	sqm	114	1539
					TOTAL	239994.73
					SAY	2.40 lacs

Checked :-


Junior Engineer
Municipal Corporation, Udaipur


Assistant Engineer
Municipal Corporation, Udaipur

I/We hereby tender for the above work rate.....Above/Below in words..... & I/We Agreed all above mention Condition.

Tender .

Enclose

1. Receipt of Tender fees
2. DD for Bid Security
3. Registration on Certification of any.
4. ESI/PF Registration
5. Other Documents like Experience Certificate etc.

SIGNATURE OF CONTRACTOR CLASS
ADDRESS

PAN NO.

GST NO.

MO.NO.

क्र.स. शर्तें —

- 1 निविदा फॉर्म नगर निगम कार्यालय में निविदा प्रपत्र शुल्क जमा कराकर क्रय किये जा सकते हैं तथा वेबसाईट से डाउनलोड भी किये जा सकते हैं। नगर निगम कार्यालय से क्रय करने पर निविदा फॉर्म पर रसीद संख्या व दिनांक अंकन करना तथा रसीद की फोटो प्रति संलग्न करनी होगी तथा वेबसाईट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने पर निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 2 बोली प्रतिभूति— बोली प्रतिभूति राशि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 42 के अनुसार जमा कराई जा सकती है। डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक से बोली प्रतिभूति जमा कराने पर डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक निविदा की प्रारम्भ तिथि के बाद का जारी होना चाहिए तथा बिडर के खाते से बना होना चाहिए।
- 3 निविदा प्रपत्र शुल्क व बोली प्रतिभूति के डिमाण्ड ड्राफ्ट आयुक्त नगर निगम का नाम प्रस्तुत किये जाए।
- 4 असफल बिडर्स की बोली प्रतिभूति राशि का रिफण्ड सफल बिडर की बोली की अन्तिम स्वीकृति, करार



- हस्ताक्षर व कार्य संपादन प्रतिभूति जमा होने के बाद किया जाएगा।
- 5 निविदा पत्र के साथ में संलग्न प्रत्येक कागजात पर निविदाकर्मी के हस्ताक्षर गय सील होने चाहिये अन्यथा निविदा निरस्त की जा सकेगी।
 - 6 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
 - 7 राज्य सरकार, भारत सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के विभागों/ स्वायत्त शायन संस्था/ बोर्ड/राजकीय उपक्रमों में पंजीकृत संवेदक जो कि राजस्थान सरकार के **AA, A, B, C** एवं **D** श्रेणी के संवेदको के समक्ष हो वो ही निविदा में भाग ले सकेंगे तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
 - 8 समस्त राजकीय कर जैसे आईटी, जीएसटी, रॉयल्टी, श्रमिक कल्याण कर आदि जिनकी स्रोत पर कटौती किये जाने का दायित्व नगर निगम का है को भुगतान से कटौती किये जाकर संबंधित विभाग में निगम द्वारा जमा कराये जायेंगे, किन्तु अन्य समस्त करों एवं कानूनी दायित्वों की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। दरें सभी करों सहित दी जाए।
 - 9 पेवर के कार्यों के लिए पेवर प्लान्ट 50 कि.मी. परिधि में होने का प्रमाण पत्र ठेकेदार को प्रस्तुत करने पर ही टेण्डर कॉपी दी जावेगी।
 - 10 ठेकेदार को कार्य स्थल पर 3 फीट X 2 फीट साईज का सूचना पट्ट कनिष्ठ अभियन्ता के निर्देशानुसार लगाना आवश्यक होगा। अन्यथा 1 प्रतिशत राशि की कटौति की जायेगी।
 - 11 निविदा प्रपत्र बन्द लिफाफे में निर्धारित समयावधि में स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित समयावधि पश्चात् प्राप्त निविदाप्रपत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
 - 12 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 73 के अन्तर्गत परिमाण में परिवर्तन का अधिकार होगा।
 - 13 निविदा वेबसाईट से भी डाउन लोड भी की जा सकती है। पोर्टल से डाउनलोड करने पर निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि व बोली प्रतिभूति की राशि का बैंकर्स चैक, डीडी एवं ठेकेदार रजिस्ट्रेशन की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी, डाउन लोड किये जाने पर निविदा प्रपत्र व बोली प्रतिभूति का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संलग्न करना होगा। प्रत्येक कार्य की बोली प्रतिभूति राशि व निविदा प्रपत्र शुल्क पृथक-पृथक देनी होगी। निविदा जमा करने के पूर्व कार्य करने की सम्पूर्ण शर्तें तथा निविदा कागजात पर हस्ताक्षर सुनिश्चित कर लेंगे। योग्यता (पात्रता) को निविदा में दर्शाया गया है।
 - 14 कार्य पूर्ण होने की सन्तुष्टी इन्जीनियर इन्चार्ज की होगी। कार्यादेश में वर्णित तिथि से कार्य प्रारम्भ कर कार्यादेश में वर्णित तिथि तक कार्य पूर्ण करना होगा।
 - 15 कार्य संपादन प्रतिभूति कार्यादेश की राशि की 3 प्रतिशत होगी जो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 75 (3) के अधीन जमा करानी होगी। निविदाकर्ता द्वारा कार्य संपादन प्रतिभूति (BG / Form RPWA 87 / Cash / FDR) के रूप जमा करायी जावेगी।
 - 16 कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा होने के पश्चात् न्यूनतम निविदादाता को अनुबन्ध संपादन की कार्यवाही निर्धारित अवधि में पूर्ण करनी होगी। निर्धारित अवधि में अनुबन्ध निस्तारण नहीं करने पर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर नगर निगम द्वारा ब्लेक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जावेगी। जिसका उत्तरदायी संवेदक स्वयं होगा।
 - 17 बिना कोई कारण बताये निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने, रद्द का अधिकार नगर निगम के पास रहेगा।
 - 18 निविदाकर्ता द्वारा निविदा की समय सीमा की अवधि में या परस्पर समन्वय से बढ़ाया गया समय या रेट में मोडिफिकेशन निविदा का दिशा निर्देशों जो कि विभाग में स्वीकृत नहीं है या दिये गये कार्य को समय में सम्पादित में असफल या विभाग के अनुबन्ध को क्रियान्वित करने में असफल बिना किसी पूर्व भावना या अधिकार याके तहत निविदा की धरोहर राशि किसी भी फॉर्म में दी गई हो जब्त कर ली जावेगी। अगर कोई ठेकेदार जिसने की निविदा में दिये गये अनुबन्ध का क्रियान्वयन या कार्य का प्रारम्भ या कार्य को पूर्ण नहीं किया और उस कार्य की पुनः निविदा आमंत्रित की गई में पुनः भागीदार नहीं बन सकेगा, और उसकी निविदा धरोहर राशि/अमानती राशि अनुबन्ध के अनुसार जब्त की जावेगी।
 - 19 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 एवं पब्लिक वर्क एण्ड फाईनेन्स रूल्स ऑफ अपेनडिस्क (परिषिष्ट) XI लागू होंगे।
 - 20 अधिक जानकारी वेबसाईट WWW.SPPP.Raj.nic.in पर या कार्य दिवस के दौरान निगम कार्यालय के संबंधित अनुभाग के प्रभारी से प्राप्त की जा सकती है। निविदा की वैधता 90 दिवस तक रहेगी।
 - 21 आदेश प्राप्त होने की तारीख सेकी अवधि के भीतर सामान/कार्य सुपुर्द कर दिया जायेगा।
 - 22 दरे एक वर्ष तक वैध है पारस्परिक सहमति से उक्त अवधि बढ़ाई जा सकती है।
 - 23 परिवहन के दौरान किसी भी प्रकार नुकसान के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार रहेगे।
 - 24 आरपीडब्लू 100 अनुसार अनुबंध करना होगा तथा उसकी शर्त मान्य होगी।
 - 25 राज्य सरकार/नगर निगम द्वारा लगाई जाने वाली शर्तें मान्य होगी।
 - 26 विशेष/सामान्य शर्त :- राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 22.10.2021 द्वारा Unbalanced Bid हेतु Additional Performance security लिये जाने हेतु राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 में नियम संख्या 75 "ए" लागू किया गया है। इस नियम की पालना संवेदको को करनी होगी।

SIGNATURE OF CONTRACTOR CLASS
ADDRESS



OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, UDAIPUR

TENDER"G" SCHEDULE

Estimated Cost RS in lakhs	Bid security @ 0.5% of Estimate Cost Rs	Bid security @ 2% of Estimate Cost Rs	Tender Fee + 18% GST	Completion Period
3.64	1820	7280	590	2 months

Nit No:- 2025-26/ 06

Work No. 1

File No. 2025-26/127

1. Issued to shree

2. Tender Fee Rs. 590/- Receipt No.& Date.....

3.

Bid security detail	Bank name	D.D. No.	Amount	Date

Udaipur Municipal Corporation						
ESTIMATE						
कार्य का नाम:- वार्ड 43 राजीव नगर फायर स्टेशन और सेक्टर ऑफिस 6 में सुलभ मरम्मत कार्य।						
S.N.	SOR CODE	PARTICULAR	QTY.	UNIT	RATE	AMOUNT
1	3.2.1	Dismantling tile work in floors and roofs laid in cement mortar including stacking material within 50 metres lead For thickness of tiles 10 mm to 25 mm floor	17	sqm	46.6	802
2	30.25	Random rubble dry stone Kharanja (soling) under floor.	2	cum	2270	5085
3	1.1.3	Carriage of Materials by mechanical transport including loading, unloading and stacking :: Earth	2	Cum	254.76	438
4	21.1.3	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centring and shuttering - All work upto plinth level : 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size) floor	2	Cum	5510	9257
5	27.12	Providing and fixing 1st quality MAT finished ceramic tile size 300x300mm confirming to IS : 13755 and IS : 15622 colour such as white, grey, ivory, fume red brown, light green, light blue and other light shades in floors, steps, pillars etc. laid on a bed of neat cement slurry finished with flush pointing in the white cement mixed with pigment to match the shade of the tile complete (including the cost of cement mortar bed 1:4).	6	sqm	864	5184



6	27.11	Providing and fixing 1st quality standard white, grey, ivory, fume red brown, light green, light blue and other light shades glazed tiles confirming to IS : 13753 & IS : 15622 of size 200mm x 300mm in walls, floors, steps, pillars etc. laid on a bed of neat cement slurry finished with flush pointing in the white cement mixed with pigment to match the shade of the tile complete (excluding the cost of cement plaster on walls and pillar).	27	sqm	891	24378
7	29.26.2	Steel work welded in built up section/framed work including cutting, hoisting fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer using steel structural steel etc. as required. In grating, frames, guard bar, ladder, railings, brackets, gates and similar works.	520	kg	144.5	75140
8	32.3.3	Cement plastering including T&P, scaffolding, material and complete labour, including cost of water, curing, racking of joints etc. with 20 mm cement plaster of mix : including Providing /mixing of synthetic fibers compulsorily complying with IS 16481:2022 of 06 mm/12 mm length to be mixed @ 0.25% by weight of Cement i.e. 125 gms per 50 kg Cement up to 900 gms per cum of Concrete/ mortar 1:6 (1 cement : 6 fine/ coarse sand)	35	sqm	294.5	10308
9	33.69.2	Finishing walls with Acrylic Smooth exterior paint of required shade: Old work (One or more coat applied @ 0.90 ltr/10 sqm).	90	sqm	68	6120
10	33.57.1	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture of required colour to give an even shade : One or more coats on old work.	12	sqm	72.6	871
11	28.7.3.1	Wire gauge GI wire gauge 24 gauge 14 mesh of IS 1568-1970 marked 85 gauge of dia 0.56 mm.	3	sqm	1134	3062
12	34.7.3	Providing and fixing Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) pipes, having thermal stability for hot & cold water supply including all CPVC plain & brass threaded fittings i/c fixing the pipe with clamps at 1.00 m spacing. This includes jointing of pipes & fittings with one step CPVC solvent cement and testing of joints complete as per direction of Engineer in Charge. Internal work - Exposed on wall 25 mm nominal outer dia .Pipes.	10	metre	359.5	3595
13	34.47	Providing and placing on terrace (at all floor levels) polyethylene water storage tank ISI : 12701 marked with cover and suitable locking arrangement and making necessary holes for inlet, outlet and overflow pipes but without fittings and the base support for tank	1	per litre	8.8	9
14	28.7.4.1	Float glass 4 mm thick	3	sqm	1355	3659
15	31.21.1	Providing gola 75x75 mm in cement concrete 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 stone aggregate 10mm and down gauge) including finishing with cement mortar 1:3 (1 cement : 3 fine sand) as per standard design :	30	metre	207	6210

16	31.41.2	Providing and fixing on wall face Unplasticised Rigid PVC Single socketed pipes rain water pipes conforming to IS : 13592 Type A including jointing with seal ring conforming to IS : 5382 leaving 10 mm gap for thermal expansion. 110 mm diameter	36	metre	312	11232
17	32.15	Providing and applying plaster of paris putty of 2 mm thickness over plastered surface to prepare the surface even and smooth complete	73	sqm	204.5	14969
18	33.1.2	Repairs to plaster of thickness 12mm to 20mm in patches of area 2.5 sq. metres and under including cutting the patch in proper shape, raking out joints and preparing and plastering the surface of the walls complete including disposal of rubbish to the dumping ground within 50metres lead : With cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand).	35	sqm	354	12390
19	34.12.3	Providing and fixing G.I. pipes complete with G.I. fittings including trenching and refilling etc. External work 25 mm dia. nominal bore	5	metre	317.5	1588
20	34.12.5	32 mm dia. nominal bore	8	metre	384.5	3076
21	34.12.6	40 mm dia. nominal bore	9	metre	489	4401
22	34.18.3	Providing and fixing ball valve (brass) of approved quality, High or low pressure, with plastic floats complete : 25 mm nominal bore	2	each	531	1062
23	34.53.2	Providing and fixing PTMT bib cock of approved quality and colour.15 mm nominal bore, 122mm long. Weighing not less than 99 gms.	4	each	204.5	818
24	36.3.1	Providing and fixing white vitreous china pedestal type water closet (European type) with seat and lid, 10 litre low level white vitreous china flushing cistern & C.P. flush bend with fittings & C.I. brackets, 40mm flush bend, overflow arrangement with specials of standard make and mosquito proof coupling of approved municipal design complete including painting of fittings and brackets, cutting and making good the walls and floors wherever required :W.C. pan with ISI marked white solid plastic seat and lid.	1	each	6310	6310
25	36.4.1	Providing and fixing white vitreous china flat back or wall corner type lipped front urinal basin of 430x260x350mm and 340x410x265mm sizes respectively with automatic flushing cistern with standard flush pipe and C.P. brass spreaders with brass unions and G.I. clamps complete, including painting of fittings and brackets, cutting and making good the walls and floors wherever required : One urinal basin with 5 litre white P.V.C. automatic flushing cistern.	2	each	4850	9700
26	3.6	Dismantling stone slab flooring laid in cement mortar including stacking of serviceable material and disposal of unserviceable material within 50 metres lead.	20	sqm	166.5	3330

27	21.1.7	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centring and shuttering - All work upto plinth level 1:4:8 (1 Cement : 4 fine/ coarse sand : 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size) :	8	Cum	4575	36600
28	21.1.3	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centring and shuttering - All work upto plinth level : 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size) drain bed	8	Cum	5510	44080
29	32.9	Neat cement punning	10	sqm	52.1	521
30	24.5.2	Brick work with FPS bricks of class designation 75 in superstructure above plinth level upto two stories in all shapes and sizes in :Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)	8	cum	6300	50400
31	24.12.2	Half brick masonry with FPS brick of class designation 75 in superstructure above plinth level upto two stories. Cement mortar 1:4 (1 cement :4 coarse sand)	9	sqm	767	6903
32	32.8	Cement plastering including T&P, scaffolding, material and complete labour, including cost of water, curing, racking of joints etc. with 6 mm cement plaster 1:3 (1 cement : 3 fine sand) finished with a floating coat of neat cement and thick coat of Lime wash on top of walls when dry for bearing of R.C.C. slabs and beams. including Providing /mixing of synthetic fibers compulsorily complying with IS 16481:2022 of 06 mm/12 mm length to be mixed @ 0.25% by weight of Cement i.e. 125 gms per 50 kg Cement up to 900 gms per cum of Concrete/ mortar	12	sqm	249	2988
					Total	364484
				Say	lacs	3.64

Checked :-

Junior Engineer
Municipal Corporation, Udaipur

Assistant Engineer
Municipal Corporation, Udaipur

I/We hereby tender for the above work rate.....Above/Below in words..... & I/We Agreed all above mention Condition.

Tender .

Enclose

1. Receipt of Tender fees
2. DD for Bid Security
3. Registration on Certification of any.
4. ESI/PF Registration
5. Other Documents like Experience Certificate etc.

SIGNATURE OF CONTRACTOR CLASS
ADDRESS

PAN NO.

GST NO.

MO.NO.



- 1 निविदा फॉर्म नगर निगम कार्यालय में निविदा प्रपत्र शुल्क जमा कराकर क्रय किये जा सकते हैं तथा वेबसाइट से डाउनलोड भी किये जा सकते हैं। नगर निगम कार्यालय से क्रय करने पर निविदा फॉर्म पर रसीद संख्या व दिनांक अंकन करना तथा रसीद की फोटो प्रति संलग्न करनी होगी तथा वेबसाइट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने पर निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 2 बोली प्रतिभूति- बोली प्रतिभूति राशि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 42 के अनुसार जमा कराई जा सकती है। डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक से बोली प्रतिभूति जमा कराने पर डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक निविदा की प्रारम्भ तिथि के बाद का जारी होना चाहिए तथा बिडर के खाते से बना होना चाहिए।
- 3 निविदा प्रपत्र शुल्क व बोली प्रतिभूति के डिमाण्ड ड्राफ्ट आयुक्त नगर निगम का नाम प्रस्तुत किये जाए।
- 4 असफल बिडर्स की बोली प्रतिभूति राशि का रिफण्ड सफल बिडर की बोली की अन्तिम स्वीकृति, करार हस्ताक्षर व कार्य संपादन प्रतिभूति जमा होने के बाद किया जाएगा।
- 5 निविदा पत्र के साथ में संलग्न प्रत्येक कागजात पर निविदाकर्मी के हस्ताक्षर गय सील होने चाहिये अन्यथा निविदा निरस्त की जा सकेगी।
- 6 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- 7 राज्य सरकार, भारत सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के विभागों/ स्वायत्त शासन संस्था/ बोर्ड/राजकीय उपक्रमों में पंजीकृत संवेदक जो कि राजस्थान सरकार के **A A, A, B, C** एवं **D** श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो वो ही निविदा में भाग ले सकेंगे तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 8 समस्त राजकीय कर जैसे आईटी, जीएसटी, रॉयल्टी, श्रमिक कल्याण कर आदि जिनकी स्रोत पर कटौती किये जाने का दायित्व नगर निगम का है को भुगतान से कटौती किये जाकर संबंधित विभाग में निगम द्वारा जमा कराये जावेंगे, किन्तु अन्य समस्त करों एवं कानूनी दायित्वों की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। दरें सभी करों सहित दी जाए।
- 9 पेवर के कार्यों के लिए पेवर प्लान्ट 50 कि.मी. परिधि में होने का प्रमाण पत्र ठेकेदार को प्रस्तुत करने पर ही टेण्डर कॉपी दी जावेगी।
- 10 ठेकेदार को कार्य स्थल पर 3 फीट X 2 फीट साईज का सूचना पट्ट कनिष्ठ अभियन्ता के निर्देशानुसार लगाना आवश्यक होगा। अन्यथा 1 प्रतिशत राशि की कटौती की जायेगी।
- 11 निविदा प्रपत्र बन्द लिफाफे में निर्धारित समयावधि में स्वीकार किये जावेंगे। निर्धारित समयावधि पश्चात् प्राप्त निविदाप्रपत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- 12 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 73 के अन्तर्गत परिमाण में परिवर्तन का अधिकार होगा।
- 13 निविदा वेबसाइट से भी डाउन लोड भी की जा सकती है। पोर्टल से डाउनलोड करने पर निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि व बोली प्रतिभूति की राशि का बैंकर्स चेक, डीडी एवं ठेकेदार रजिस्ट्रेशन की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी, डाउन लोड किये जाने पर निविदा प्रपत्र व बोली प्रतिभूति का ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न करना होगा। प्रत्येक कार्य की बोली प्रतिभूति राशि व निविदा प्रपत्र शुल्क पृथक-पृथक देनी होगी। निविदा जमा करने के पूर्व कार्य करने की सम्पूर्ण शर्तें तथा निविदा कागजात पर हस्ताक्षर सुनिश्चित कर लेंगे। योग्यता (पात्रता) को निविदा में दर्शाया गया है।
- 14 कार्य पूर्ण होने की सन्तुष्टी इन्जीनियर इन्चार्ज की होगी। कार्यादेश में वर्णित तिथि से कार्य प्रारम्भ कर कार्यादेश में वर्णित तिथि तक कार्य पूर्ण करना होगा।
- 15 कार्य संपादन प्रतिभूति कार्यादेश की राशि की 3 प्रतिशत होगी जो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 75 (3) के अध्याधीन जमा करानी होगी। निविदाकर्ता द्वारा कार्य संपादन प्रतिभूति (BG / Form RPWA 87 / Cash / FDR) के रूप जमा करायी जावेगी।
- 16 कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा होने के पश्चात न्यूनतम निविदादाता को अनुबन्ध संपादन की कार्यवाही निर्धारित अवधि में पूर्ण करनी होगी। निर्धारित अवधि में अनुबन्ध निस्तारण नहीं करने पर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर नगर निगम द्वारा ब्लेक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जावेगी। जिसका उत्तरदायी संवेदक स्वयं होगा।
- 17 बिना कोई कारण बताये निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने, रद्द का अधिकार नगर निगम के पास रहेगा।
- 18 निविदाकर्ता द्वारा निविदा की समय सीमा की अवधि में या परस्पर समन्वय से बढ़ाया गया समय या रेट में मोडिफिकेशन निविदा का दिशा निर्देशों जो कि विभाग में स्वीकृत नहीं हैं या दिये गये कार्य को समय में सम्पादित में असफल या विभाग के अनुबन्ध को क्रियान्वित करने में असफल बिना किसी पूर्व भावना या अधिकार याके तहत निविदा की धरोहर राशि किसी भी फॉर्म में दी गई हो जब्त कर ली जावेगी। अगर कोई ठेकेदार जिसने की निविदा में दिये गये अनुबन्ध का क्रियान्वयन या कार्य का प्रारम्भ या कार्य को पूर्ण नहीं किया और उस कार्य की पुनः निविदा आमंत्रित की गई में पुनः भागीदार नहीं बन सकेगा, और उसकी निविदा धरोहर राशि/अमानती राशि अनुबन्ध के अनुसार जब्त की जावेगी।
- 19 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 एवं पब्लिक वर्क एण्ड फाईनेन्स रूल्स ऑफ अपेनडिस्क (परिषिष्ट) XI लागू होंगे।
- 20 अधिक जानकारी वेबसाइट WWW.SPMP.Raj.nic.in पर या कार्य दिवस के दौरान निगम कार्यालय के संबंधित अनुभाग के प्रभारी से प्राप्त की जा सकती है। निविदा की वैधता 90 दिवस तक रहेगी।
- 21 आदेश प्राप्त होने की तारीख सेकी अवधि के भीतर सामान/कार्य सुपुर्द कर दिया जायेगा।
- 22 दरे एक वर्ष तक वैध है पारस्परिक सहमति से उक्त अवधि बढ़ाई जा सकती है।
- 23 परिवहन के दौरान किसी भी प्रकार नुकसान के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार रहेगे।
- 24 आरपीडब्लू 100 अनुसार अनुबंध करना होगा तथा उसकी शर्त मान्य होगी।
- 25 राज्य सरकार/नगर निगम द्वारा लगाई जाने वाली शर्तें मान्य होगी।

विशेष/सागान्य शर्त :- राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 22.10.2021 द्वारा Unbalanced Bid हेतु Additional Performance security लिये जाने हेतु राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 में नियम संख्या 75 "ए" लागू किया गया है। इस नियम की पालना संवेदको को करनी होगी।

SIGNATURE OF CONTRACTOR CLASS
ADDRESS